



## TK-ÇK Serisi

Pistonlu Kompresör Serisi

**ozen®**  
**KOMPRESÖR**

BASINÇLI HAVA ÇÖZÜMLERİ UZMANI

# DOĞRU SONUÇLAR İÇİN SAĞLAM NEDENLER...

## DENEYİM

Özen Kompresör, yarım asırlık endüstriyel tecrübesi ve basınçlı hava ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün portföyüyle etkin, verimli ve akıllı çözümler sunar.

## GÜVEN

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibi, Özen ile müşterileri arasında firma ve ürünlerine duyulan kalıcı güven ve sadakati yaratmıştır.

## DAYANIKLILIK & VERİMLİLİK

Ürün portföyündeki tüm basınçlı hava ekipmanları en zorlu ortamlarda dayanıklılıklarını kanıtlamışlardır. Kaliteli ve yüksek verimli hava üretirler.

## KALİTE

Yüksek ve hep aynı kalitede ürünler ortaya çıkarmak temel ilkelerindendir. Bu hedef doğrultusunda kalite politikasını sürekli geliştirir.



# özen®

## KOMPRESÖR

### TEKNOLOJİ

Özen Kompresör yenilikçidir.  
Her zaman güncel ve dünya  
standardında teknolojiler kullanır.

### AR-GE

Çeşitli üniversitelerle gerçekleştirilen  
işbirlikleri sayesinde kendi  
teknolojilerini geliştiren, yaratıcı bir  
ekip ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

### GÜÇLÜ SERVİS AĞI

Sürdürülebilirlik ilkesini esas alan  
Özen Kompresör ulaşılabilir, hızlı ve  
güvenilir servisi ile müşterilerinin  
kesintisiz üretim yapmasını destekler.

### REKABETÇİLİK

Özen Kompresör müşterileri lehine  
hareket eder. Onlar için avantajlar  
sağlamak güçlü yönlerinden biridir.

### ÇEVREYE SAYGI

Özen Kompresör, iş süreçlerini  
yapılandırırken çevreye dost  
uygulamalar oluşturur, gerekli  
önlemleri alır ve sürdürülebilir bir  
gelecek için çalışır.

## Pistonlu Kompresör Serisi

TK ■ ÇK

*Özen Kompresör TK-ÇK pistonlu kompresör serisi farklı endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve kaliteli basınçlı hava kaynağı sağlamak için tasarlandı. Küçük işletmelerin kesintisiz hava ihtiyacına cevap veren TK ve ÇK serisi pistonlu kompresörler, yedek parçalarına kolay ulaşılması ve bakım maliyetinin az olması ile verimliliğinizi artırır. Yüksek kaliteli pistonlu kompresör serisindeki tüm modeller hareket kabiliyeti, düşük ses seviyesi ve kullanım kolaylığı sunar.*

TEKSTİL  
ATÖLYE

OTO  
TAMİR-BOYA

LASTİK  
TAMİRCİ

MOBİLYA  
MARANGOZ



### Kullanımı Kolay ve Kaliteli Ekipman

- Düşük devirli
- Yüksek verimli ve uzun ömürlü
- Düşük ses seviyesi
- İdeal ve ergonomik kafa yapısı
- Ağır şartlara ve sürekli çalışmaya dayanıklı
- Pik döküm silindir ve silindir kapakları
- Sfero krank mili
- Özel alaşım alüminyum biyel kolları
- Özel alaşımlı pik döküm gövde
- Kompresöre uygun elektrik panosu



# Pistonlu Kompresör Serisi

TK ■ ÇK

## TK Modeli Tek Kademeli Pistonlu Hava Kompresörleri

| MODEL             | Tank Hacmi | Hava Emiş | Basınç | Silindir Sayısı | Silindir Çapı | Motor Gücü (HP) | Boyutlar |      |      | Ağırlık |
|-------------------|------------|-----------|--------|-----------------|---------------|-----------------|----------|------|------|---------|
|                   |            |           |        |                 |               |                 | E        | B    | Y    |         |
| TEK KADEMELİ      | (lt)       | (lt/dak.) | (bar)  |                 | (mm)          |                 | (mm)     |      |      | (kg)    |
| TK-100/70 M       | 100        | 200       | 8      | 1               | 70            | 1,5 (220V)      | 550      | 1200 | 980  | 92      |
| TK-100/70         | 100        | 200       | 8      | 1               | 70            | 1.5             | 550      | 1200 | 980  | 92      |
| TK-150/2X60 M     | 150        | 300       | 8      | 2               | 60-60         | 1,5 (220V)      | 550      | 1300 | 880  | 106     |
| TK-150/2X60       | 150        | 300       | 8      | 2               | 60-60         | 1.5             | 550      | 1300 | 880  | 106     |
| TK-200/2X70 M     | 200        | 340       | 8      | 2               | 70-70         | 2 (220V)        | 550      | 1500 | 1050 | 150     |
| TK-200/2X70       | 200        | 340       | 8      | 2               | 70-70         | 2               | 550      | 1500 | 1050 | 150     |
| TK-200/2X70-3     | 200        | 400       | 8      | 2               | 70-70         | 3               | 550      | 1500 | 1050 | 150     |
| TK-300/2X90       | 300        | 500       | 8      | 2               | 90-90         | 4               | 560      | 1700 | 1030 | 187     |
| TK-300/2X91-5*    | 300        | 700       | 8      | 2               | 90-90         | 5.5             | 560      | 1700 | 1050 | 190     |
| TK-500/2X91- 5    | 500        | 700       | 8      | 2               | 90-90         | 5.5             | 650      | 1950 | 1380 | 326     |
| TK-500/2X110*     | 500        | 750       | 8      | 2               | 110-110       | 7.5             | 650      | 1950 | 1380 | 326     |
| TK-500/3X90*      | 500        | 900       | 8      | 3               | 3x90          | 7.5             | 650      | 1950 | 1380 | 326     |
| TK-500/3X110*     | 500        | 1150      | 8      | 3               | 3x110         | 7.5             | 650      | 1950 | 1380 | 350     |
| TK-500/3X110-10** | 500        | 1270      | 8      | 3               | 3x110         | 10              | 650      | 1950 | 1380 | 355     |

## ÇK Modeli İki Kademeli Pistonlu Hava Kompresörleri

| MODEL            | Tank Hacmi | Hava Emiş | Basınç | Silindir Sayısı | Silindir Çapı | Motor Gücü (HP) | Boyutlar |      |      | Ağırlık |
|------------------|------------|-----------|--------|-----------------|---------------|-----------------|----------|------|------|---------|
|                  |            |           |        |                 |               |                 | E        | B    | Y    |         |
| İKİ KADEMELİ     | (lt)       | (lt/dak.) | (bar)  |                 | (mm)          |                 | (mm)     |      |      | (kg)    |
| ÇK-200/90X60     | 200        | 325       | 12     | 2               | 90x60         | 4               | 550      | 1500 | 1050 | 150     |
| ÇK-300/110X70*   | 300        | 375       | 12     | 2               | 110-70        | 5.5             | 550      | 1700 | 1230 | 260     |
| ÇK-500/2X90X60*  | 500        | 550       | 12     | 3               | 2x90-60       | 5.5             | 650      | 1950 | 1320 | 320     |
| ÇK-500/2X110X70* | 500        | 750       | 12     | 3               | 2x110-70      | 7.5             | 650      | 1950 | 1380 | 360     |

- Kompresör performansı 1 bar giriş basıncı ve 20 °C ortam sıcaklığı referans alınarak ISO 1217:2009 Ek C'ye göre ölçülmüştür.
- \*Kumanda panosu dahildir.
- \*\* Yıldız-Üçgen kumanda panosu hariçtir. Pano ayrıca talep edilmelidir.



### 7/24 SERVİS DESTEĞİ

Özen, verimliliğinizi artıran ve basınçlı hava sisteminizin çalışmasını sağlayan satış sonrası servislerle her zaman yanınızdadır. Hizmet verdiği tüm pazarlarda üretime kesintisiz devam edebilmeniz için 7/24 servis desteği sunar.

Yetkili servis sağlayıcılarımızın eğitimli teknisyenleri, operasyonlarınızın maksimum maliyet tasarrufuna sahip olmasını sağlamak için kompresörünüzün bakımını yapar. Servis ağıımız, ihtiyacınız olan orijinal parçalara ve servislere hızlı ve verimli bir şekilde erişebilmenizi sağlar.

Hava kompresörü arızası nedeniyle üretiminizi riske atmayın. Düzenli bakım anlaşmalarımız ile kompresörünüzün ihtiyaç duyduğu bakım, revizyon ve upgrade işlemlerine maksimum maliyet avantajı ile sahip olun. Kompresörünüzün bakım ihtiyaçlarını uzmanlarımıza emanet edin ve orijinal parçalar ile makinenizin ömrünü uzatın.



İkitelli OSB Triko Center 9M Blok No:14  
Başakşehir / İstanbul - Türkiye  
**T:** +90 (212) 486 32 72  
**E:** info@oztaskompresor.com  
[www.oztaskompresor.com](http://www.oztaskompresor.com)



**YETKİLİ BAYİİ VE SERVİSİ**